

Parkett Naturseife für geölte Parkettböden



B624

EIGENSCHAFTEN

100% Naturerzeugnis
angereichert mit
pflanzlichen Ölen

Geeignet für die
regelmäßige
Reinigung

Erhält und verbessert
das natürliche
Aussehen des Holzes

Angenehmer Geruch

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- PARKETT NATURSEIFE ist geeignet für die Reinigung aller geölten Parkettböden.
- PARKETT NATURSEIFE wird auf 100% pflanzlicher Basis hergestellt und ist angereichert mit natürlichen Ölen. Der Schutz des Parkettbodens wird bei regelmäßiger Anwendung verbessert.
- PARKETT NATURSEIFE erlaubt eine gründliche Reinigung so oft wie notwendig.
- PARKETT NATURSEIFE bewahrt das natürliche Aussehen des geölten Bodens. Bitte beachten: Nicht auf Rohholz oder versiegeltem Parkett einsetzen!
- PARKETT NATURSEIFE hat einen angenehmen Geruch und ist nicht schädlich.
- PARKETT NATURSEIFE kann auf geölten Böden angewandt werden.
- PARKETT NATURSEIFE ist erhältlich in den Farbtönen: farblos oder weiß (für weiß geölte Parkettböden).

VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- PARKETT NATURSEIFE ist zur Anwendung auf trockenen, geölten Holzoberflächen geeignet.
- Falls nötig, den Boden vor der Reinigung entstauben.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Behälter gut schütteln.
- Ca. 250ml mit 10L Wasser verdünnen.
- Den Boden mit einem feuchten, gut ausgewringenen Tuch oder Wischmopp reinigen.
- Reinigungsmaterial regelmäßig ausspülen.
- Nach der Reinigung trocknen lassen.
- **WICHTIG:** Den Parkettboden nicht nass bearbeiten.

TROCKNUNG

- Ca. 15 Minuten.

VERBRAUCH

- Ca. 400 bis 500 qm pro Liter.

PFLEGE und RENOVIERUNG

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unseren separaten Pflegeanweisungen.

Blanchon

Reinigungsseife für geölte Parkettböden B624

TECHNISCHE DATEN	
ZWECKBESTIMMUNG	Reinigung von geölten Parkettböden
AKTIVER ROHSTOFF-TYP	Seife auf 100% pflanzlicher Basis
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Keine
DICHTE	1 (bei 20°C, nach NFT 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter www.blanchon.com oder auf www.quickfds.com abgerufen werden)
TROCKNUNG	Ca.15 Minuten
ABRIEBFESTIGKEIT	Keine
SCHLAGFESTIGKEIT	Keine
KRATZFESTIGKEIT	Keine
LAGERUNG	Vor Frost schützen

Technisches Datenblatt herausgegeben von der Dokumentationsabteilung am 19.03.2012, freigegeben von der Technischen Abteilung am 27.01.2012 und der Geschäftsleitung am 27.01.2012.

In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt.

Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.
Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.